

Propithecus verreauxi (Grandidier, 1867)

- Famille : Indridae
- Nom vernaculaire : Sifaka
- Statut UICN : CR « en danger critique d'extinction »

Clé d'identification

- Pelage majoritairement blanc ou crème, avec parfois des zones grisâtres ou brunâtres (épaules, dos, tête)
- Visage noir sans poils, yeux jaunes très expressifs
- Longues pattes postérieures adaptées au saut
- Déplacement caractéristique au sol par bonds verticaux latéraux (en « danse »)
- Espèce diurne et arboricole, très agile dans la canopée
- Endémique du sud et sud-ouest de Madagascar

Taille et poids

- Longueur (tête-corps) : 42 à 45 cm
- Longueur de la queue : 50 à 60 cm
- Poids : entre 3,4 et 4,3 kg en moyenne

Reproduction

- Saison de reproduction : en juin-juillet
- Gestation : environ 5 mois
- Naissances : généralement en décembre-janvier
- Portées : 1 seul petit
- Le jeune reste accroché au ventre de la mère, puis sur le dos dès 1 mois.

Dimorphisme sexuel

- Souvent plus petits que les femelles
- Chez certains individus : présence d'une teinte jaunâtre sur la poitrine liée au marquage glandulaire
- Dominance sociale, notamment en période de reproduction.
- Taille légèrement supérieure.

Régime alimentaire

- Folivore-frugivore : feuilles, fruits, fleurs, écorces et bourgeons
- Régime très dépendant des saisons (forte adaptation)
- Peut se nourrir de nombreuses espèces végétales, même toxiques pour d'autres animaux.

Menaces

- Destruction de l'habitat (déforestation, feux de brousse)
- Chasse pour la viande de brousse dans certaines régions
- Espèce **En danger** selon l'UICN
- Mobilité réduite au sol => vulnérabilité accrue en milieux fragmentés.

